

Instrukcja obsługi

Filtr mineralny

Götze & Jensen FAH201



UWAGA! FILTR JEST KOMPATYBILNY Z NAWILŻACZEM POWIETRZA GÖTZE&JENSEN AH201KG

Wymiana filtra:

1. Wyłącz nawilżacz powietrza i odłącz przewód elektryczny od sieci zasilającej.
2. Zdejmij zbiornik wody z podstawy nawilżacza.
3. Odkręć pokrywę zbiornika.
4. Odkręć zużyty filtr mineralny spod pokrywy obracając go zgodnie z kierunkiem ruchu wskazówek zegara.
5. Przykręć nowy filtr do pokrywy obracając go w kierunku przeciwnym do kierunku ruchu wskazówek zegara.
6. Przykręć pokrywę z nowym filtrem do zbiornika wody i zamontuj na nawilżaczu.

ZALECA SIĘ MYCIE FILTRA MINERALNEGO CO PEWIEN CZAS, W ZALEŻNOŚCI OD CZĘSTOTLIWOŚCI UŻYWANIA NAWILŻACZA ORAZ TWARDOŚCI WODY.

Czyszczenie:

1. Wyłącz nawilżacz powietrza i odłącz przewód elektryczny od sieci zasilającej.
2. Zdejmij zbiornik wody z podstawy nawilżacza.
3. Odkręć pokrywę zbiornika.
4. Odkręć filtr mineralny spod pokrywy obracając go zgodnie z kierunkiem ruchu wskazówek zegara.
5. Zanurz filtr w ciepłej wodzie z dodatkiem octu na około 10 minut.
6. Oplucz filtr pod bieżącą wodą.
7. Przykręć filtr do spodu pokrywy obracając go w kierunku przeciwnym do kierunku ruchu wskazówek zegara.
8. Przykręć pokrywę z nowym filtrem do zbiornika wody i zamontuj na nawilżaczu.



UWAGA!

UPEWNI SIĘ, ŻE POKRYWA ZBIORNIKA ZOSTAŁA PRZYKRĘCONA RÓWNOLEGLE, SZCZELNIE NA GWINCIE. W INNYM WYPADKU WODA MOŻE WYCIEKAĆ ZE ZBIORNIKA NA ZEWNĄTRZ NAWILŻACZA:

Równoległe




Dobrze



Nierównoległe



Źle



EKOLOGICZNA I PRZYJAZNA DLA ŚRODOWISKA UTYLIZACJA

Możesz pomóc chronić środowisko! Dalsze przekazanie zużytego sprzętu do punktów zajmujących się ponownym użyciem lub odzyskiem, przyczynia się do uniknięcia szkodliwych dla zdrowia ludzi i środowiska naturalnego konsekwencji, wynikających z obecności składników niebezpiecznych oraz niewłaściwego składowania i przetwarzania takiego sprzętu.



WARUNKI GWARANCJI

Produkt jest objęty gwarancją producenta, która nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.

ART-DOM Sp. z o.o.
ul. Zakładowa 90/92
92-402 Łódź

Cały czas udoskonalamy nasze produkty, dlatego mogą się one nieznacznie różnić od zdjęcia przedstawionego na opakowaniu. Przed przystąpieniem do użytkowania urządzenia przeczytaj instrukcję obsługi.

Götze & Jensen

