

Karta charakterystyki

zgodnie z art. 31 rozporządzenia 1907/2006/WE

Data wydruku: 17.10.2018 r.

Wersja nr 1

Rewizja: 17.10.2018

SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa

- **1.1 Identyfikator produktu**
- **Nazwa handlowa: Venta Lavender BIO**
- **1.2 Odpowiednie oraz niezalecane zastosowania substancji lub mieszaniny**
Brak dalszych informacji na ten temat.
- **Zastosowanie substancji / mieszaniny Odświeżacz powietrza**
- **1.3 Dane dotyczące dostawcy karty charakterystyki**
- **Producent/Dostawca:**
Taoasis GmbH
Dahlbrede 3
D-32758 Detmold
tel.: +49-(0)52 31 – 45989-0

- **E-mail osoby odpowiedzialnej: ulrich.boenig@clc-boenig.de**

- **Rozdzielnik:**
Venta Luftwascher GmbH
Weltestraße 5
D-88250 Weingarten
tel.: +49-(0)7 51/50 08-0
- **Dodatkowe informacje: tel. +49-(0)52 31/45 98 90**
- **1.4 Numer telefonu alarmowego: Giftnotruf Berlin: Tel. +49-(0)30-30686700 (24 h)**

SEKCJA 2: Identyfikacja zagrożeń

- **2.1 Klasyfikacja substancji lub mieszaniny**
- **Klasyfikacja zgodnie z Rozporządzeniem (WE) nr 1272/2008**



GHS02 Płomień

Palna ciecz 2

H225 Wysoce łatwopalna ciecz i pary.



GHS07

Podrażnienie skóry 2

H315 Działa drażniąco na skórę.

Podr. oczu 2

H319 Działa drażniąco na oczy.

Działa uczulająco na skórę. 1 H317 Może powodować reakcję alergiczną skóry.

- **2.2 Elementy oznakowania**
- **Oznakowanie zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1272/2008**
Produkt ujęto w klasyfikacji i oznakowano zgodnie z rozporządzeniem w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin (CLP).
- **Piktogramy informujące o zagrożeniach**



GHS02



GHS07

Karta charakterystyki

zgodnie z art. 31 rozporządzenia 1907/2006/WE

Data wydruku: 17.10.2018 r.

Wersja nr 1

Rewizja: 17.10.2018

Nazwa handlowa: Venta Eucalyptus BIO

- **Hasło ostrzegawcze** Niebezpieczeństwo
- **Elementy oznakowania określające zagrożenie:**
 octan linalilu (octan linalilu)
 linalol
 1,8-cyneol (eukaliptol)
 (R)-p-menta-1,8-dien (limonen)
- **Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia**
 H225 Wysoce łatwopalna ciecz i pary.
 H315 Działa drażniąco na skórę.
 H319 Powoduje poważne podrażnienia oczu.
 H317 Może powodować reakcję alergiczną skóry.
- **Zwroty wskazujące środki ostrożności**
 P101 W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę.
 P102 Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.
 P210 Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Nie palić.
 P280 Używać rękawic ochronnych.
 P302+P352 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ NA SKÓRĘ: przemyć obficie mydłem i wodą.
 P305+P351+P338 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie przemyć pod bieżącą wodą przez kilka minut. Wyjąć ewentualne soczewki kontaktowe, jeżeli można je łatwo usunąć. Kontynuować przemywanie.
 P501 Zawartość/pojemnik należy przekazać upoważnionemu podmiotowi zajmującemu się utylizacją odpadów lub uprawnionemu lokalnemu zakładowi utylizacji/składowisku odpadów.
- **2.3 Inne zagrożenia**
- **Wyniki oceny właściwości PBT i vPvB**
- **PBT:**
 Produkt nie zawiera żadnej substancji PBT ani nie spełnia kryteriów PBT zgodnie z załącznikiem XIII do rozporządzenia (WE) 1907/2006.
- **vPvB:**
 Produkt nie zawiera żadnej substancji vPvB ani nie spełnia kryteriów vPvB zgodnie z załącznikiem XIII do rozporządzenia (WE) nr 1907/2006.

SEKCJA 3: Skład/informacje o składnikach

- **3.2 Mieszanki**
- **Opis:** Mieszanina alkoholu i olejków eterycznych

• Niebezpieczne składniki:		
Nr CAS: 64-17-5 Nr EINECS: 200-578-6 Numer rejestracji: 01-2119457610-43	etanol ----- ⚠ Palna ciecz 2, H225 ⚠ Podr. oczu 2, H319	60-<70%
Nr CAS: 115-95-7 Nr EINECS: 204-116-4 Numer rejestracji: 01-2119454789-19	octan linalilu ----- ⚠ Podrażnienie skóry 2, H315; Działa drażniąco na oczy. 2; H319, Działa uczulająco na skórę. 1B, H317	10-<20%
Nr CAS: 78-70-6 Nr EINECS: 201-134-4	linalol ----- ⚠ Podrażnienie skóry 2, H315; Działa drażniąco na oczy. 2;	10-<20%

Karta charakterystyki zgodnie z art. 31 rozporządzenia 1907/2006/WE

Data wydruku: 17.10.2018 r.

Wersja nr 1

Rewizja: 17.10.2018

Nazwa handlowa: Venta Eucalyptus BIO

Numer rejestracji: 01-2119474016-42	H319, Działa uczulająco na skórę. 1B, H317	
Nr CAS: 3338-55-4 Nr EINECS: 222-081-3	cis-beta-Ocimene <i>♦</i> Palna ciecz 3, H226 <i>♦</i> Dla ukł. oddech. Toks. 1, H304	1-<5%
Nr CAS: 3779-61-1 Nr EINECS: 223-241-5	(E)-3,7-dimetylooktan-1,3,6-trieniu <i>♦</i> Dla ukł. oddech. Toks. 1, H304 <i>♦</i> Toks. ostra 4; H302; Działa drażniąco na skórę. 2, H315	1-<2,5%
Nr CAS: 562-74-3 EINECS: 209-235-5	4-karwomentenol <i>♦</i> Toks. ostra 4; H302; Działa drażniąco na skórę. 2, H315; Działa drażniąco na oczy. 2, H319	1-<2,5%
Nr CAS: 470-82-6 Nr EINECS: 207-431-5 Numer rejestracji: 01-2119967772-24	1,8-cyneol <i>♦</i> Palna ciecz 3, H226 <i>♦</i> Działa uczulająco na skórę. 1, H317	0,1-<1%
Nr CAS: 5989-27-5 Nr EINECS: 227-813-5 Numer rejestracji: 01-2119529223-47	(R)-p-menta-1,8-dien <i>♦</i> Palna ciecz 3, H226 <i>♦</i> Dla ukł. oddech. Toks. 1, H304 <i>♦</i> Toksyczność ostra dla środowiska wodnego, kat. 1, H400; Toksyczność przewlekła dla środowiska wodnego kat. 1, H410 <i>♦</i> Podrażnienie skóry 2; H315, Działa uczulająco na skórę. 1B, H317	0,1-<0,25%

• **Informacje dodatkowe:** Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia znajdują się w sekcji 16.

SEKCJA 4: Środki pierwszej pomocy

- **4.1 Opis środków pierwszej pomocy**
- **Informacje ogólne:** Jeśli objawy utrzymują się, zasięgnąć porady lekarskiej.
- **W następstwie wdychania:** Świeże powietrze. Jeśli ból utrzymuje się, zasięgnąć porady lekarza.
- **W razie kontaktu ze skórą:** Natychmiast umyć skórę wodą z mydłem i dokładnie wypłukać.
- **W razie kontaktu z oczami:**
Natychmiast przemyć oczy dużą ilością wody przy uniesionych powiekach. Jeśli objawy utrzymują się, zasięgnąć porady lekarza.
- **W razie połknięcia:**
Przepłukać jamę ustną i obficie popić wodą.
Uzyskać pomoc lekarską.
- **4.2 Najważniejsze ostre i opóźnione objawy oraz skutki narażenia**
Nudności
Ból głowy
- **4.3 Wskazówki dotyczące natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczególnego postępowania z poszkodowanym**
Brak dalszych informacji na ten temat.

SEKCJA 5: Postępowanie w przypadku pożaru

- **5.1 Środki gaśnicze**

Karta charakterystyki zgodnie z art. 31 rozporządzenia 1907/2006/WE

Data wydruku: 17.10.2018 r.

Wersja nr 1

Rewizja: 17.10.2018

Nazwa handlowa: Venta Eucalyptus BIO

- **Odpowiednie środki gaśnicze:**
Do gaszenia pożaru używać CO₂, gaśnic proszkowych i zraszania wodą. Większe pożary należy zwalczać przy pomocy rozpylonej wody lub piany odpornej na alkohol.
- **Środki gaśnicze nieodpowiednie ze względów bezpieczeństwa:** Pełny strumień wody
- **5.2 Szczegółne zagrożenia związane z substancją lub mieszaniną**
W razie wystąpienia pożaru mogą uwalniać się następujące gazy:
Tlenek węgla (CO)
- **5.3 Informacje dla straży pożarnej**
- **Wyposażenie ochronne:**
Nie wdychać gazów powstałych w wyniku wybuchu lub w czasie spalania.
Nosić autonomiczny sprzęt ochrony układu oddechowego.
- **Informacje dodatkowe**
Pozostałości po pożarze i zanieczyszczoną wodę z akcji gaśniczej utylizować zgodnie z obowiązującymi przepisami.

SEKCJA 6: Postępowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do środowiska

- **6.1 Indywidualne środki ostrożności, wyposażenie ochronne i procedury w sytuacjach awaryjnych**
Zapewnić odpowiednią wentylację.
Stosować wyposażenie ochronne. Osoby nie zabezpieczone przenieść w bezpieczne miejsce.
Przechowywać z dala od źródeł zapłonu
- **6.2 Środki ostrożności w zakresie ochrony środowiska:**
W razie przedostania się do zbiorników wodnych lub kanalizacji powiadomić odpowiednie władze.
Nie dopuścić do przeniknięcia zanieczyszczonych ścieków do kanalizacji/wód powierzchniowych lub gruntowych.
- **6.3 Metody i materiały zapobiegające rozprzestrzenianiu się skażenia i służące do usuwania skażenia:**
Zapewnić odpowiednią wentylację.
Użyć materiału wiążącego ciecz (piasek, diatomit, substancje wiążące do kwasów, uniwersalne substancje wiążące, trociny).
Zanieczyszczony materiał usuwać jako odpad zgodnie z punktem 13.
- **6.4 Odniesienia do innych sekcji**
Patrz Sekcja 7 w sprawie informacji na temat bezpiecznego obchodzenia się z substancją.
Patrz Sekcja 8 w sprawie informacji na temat środków ochrony indywidualnej.
Patrz Sekcja 13 w sprawie informacji na temat postępowania z odpadami.

SEKCJA 7: Transport bliski i magazynowanie

- **7.1 Środki ostrożności dotyczące bezpiecznego postępowania**
Należy przestrzegać zwyczajowych środków ostrożności przy obchodzeniu się z substancjami chemicznymi.
Należy unikać kontaktu z oczami i skórą.
Przestrzegać instrukcji użytkowania.
- **Informacje dotyczące ochrony przeciwpożarowej i przeciwybuchowej:**
Przechowywać z dala od źródeł zapłonu – Nie palić.
Chronić przed ładunkami elektrostatycznymi.
- **7.2 Warunki bezpiecznego magazynowania, w tym informacje dotyczące wszelkich wzajemnych niezgodności**
- **Przechowywanie:**
- **Wymagania, które muszą być spełnione przez magazyny i zbiorniki:** Posadzka powinna być wykonana w sposób szczelny i odporny na działanie rozpuszczalników.

Karta charakterystyki zgodnie z art. 31 rozporządzenia 1907/2006/WE

Data wydruku: 17.10.2018 r.

Wersja nr 1

Rewizja: 17.10.2018

Nazwa handlowa: Venta Eucalyptus BIO

- **Informacje na temat magazynowania w jednym wspólnym magazynie:**
Przechowywać z dala od substancji utleniających.
Należy przestrzegać przepisów/zasad technicznych dotyczących postępowania z cieczami łatwopalnymi.
- **Więcej informacji na temat warunków magazynowania:** Przechowywać w suchych warunkach w temperaturze od 10 do 25 °C.
- **Klasa przechowywania:** 3 (Niemcy)
- **7.3 Specjalne zastosowanie(-a) końcowe:** Brak dalszych informacji na ten temat.

SEKCJA 8: Kontrola narażenia/środki ochrony indywidualnej

- **Dodatkowe informacje dotyczące konstrukcji obiektów technicznych:** Brak dalszych danych, patrz pkt 7.

8.1 Parametry kontrolne

- **Składniki z najwyższymi wartościami dopuszczalnymi, które mogą wymagać monitorowania w miejscu pracy:**

64-17-5 etanol

WEL	Wartość długoterminowa: 1920 mg/m ³ 1000 ppm
-----	---

- **Informacje dodatkowe:** Jako podstawę opracowania wykorzystano wykazy obowiązujące w czasie produkcji substancji.
- **8.2 Kontrola narażenia**
- **Środki ochrony osobistej**
- **Ogólne środki ochrony i zachowania higieny:**
Należy przestrzegać zwyczajowych środków ostrożności przy obchodzeniu się z substancjami chemicznymi.
Należy unikać kontaktu z oczami i skórą.
Przed przerwami w pracy i po jej zakończeniu myć ręce.
- **Ochrona dróg oddechowych:**
Nie wymagana, jeśli pomieszczenie jest dobrze wentylowane.
W przypadku niedostatecznej wentylacji należy stosować odpowiednie środki ochrony dróg oddechowych.
- **Zalecane urządzenie filtrujące podczas krótkotrwałego użytku:** Filtr typu A
- **Ochrona rąk:**
Materiał, z którego wykonano rękawice, musi być nieprzepuszczalny i odporny na działanie produktu/substancji/preparatu. Wybór materiału, z którego wykonano rękawice, powinien uwzględniać czas przenikania, szybkość dyfuzji i rozkładu.
Rękawice ochronne zgodnie z normą EN 374.
Przed każdym ponownym użyciem rękawic należy sprawdzić przepuszczalność.
- **Materiał do produkcji rękawic**
Guma butylowa, BR
Zalecana grubość materiału: $\geq 0,5$ mm
Czas przenikania: ≥ 480 minut (przenikanie zgodnie z normą EN 374 Część 3: Poziom 6)
Dobór odpowiednich rękawic zależy nie tylko od materiału, lecz również od pozostałych oznaczeń jakości i różni się w zależności od producenta. Ponieważ produkt jest preparatem składającym się z kilku substancji, odporności materiału, z którego wykonane są rękawice, nie można z góry obliczyć i dlatego należy ją sprawdzić przed zastosowaniem.
- **Czas przenikania przez materiał, z którego wykonano rękawice:**
Dokładny czas przebiccia musi ustalić producent rękawic ochronnych i należy go przestrzegać.
Wyznaczone czasy przenikania wg EN 374 Część 3 nie dotyczą warunków praktycznych.
Z tego względu zaleca się maksymalny czas użycia, który odpowiada 50% czasu przenikania.
- **Do stałego kontaktu trwającego maksymalnie 15 minut nadają się rękawice wykonane z następujących materiałów:**
Kauczuk nitylowy, NBR

Karta charakterystyki

zgodnie z art. 31 rozporządzenia 1907/2006/WE

Data wydruku: 17.10.2018 r.

Wersja nr 1

Rewizja: 17.10.2018

Nazwa handlowa: Venta Eucalyptus BIO

Zalecana grubość materiału: $\geq 0,11$ mm

- **Ochrona oczu:** Okulary ochronne
- **Ochrona części ciała:** Ochronna odzież robocza

SEKCJA 9: Właściwości fizyczne i chemiczne

• 9.1 Informacje na temat podstawowych właściwości fizycznych i chemicznych

• Informacje ogólne

• Wygląd:

Stan skupienia: Ciecz

Kolor: Żółtawy

• **Zapach:** Charakterystyczny

• **Próg zapachu:** Nie określa się.

• **Wartość pH:** Nie dotyczy.

• Zmiana stanu skupienia

Temperatura topnienia/krzepnięcia: Nie określa się.

Temperatura początkowa wrzenia i zakres wrzenia: >78 °C

• **Temperatura zapłonu:** 20 °C (Abel-Pensky)

• **Palność (stały stan skupienia, gaz):** Nie dotyczy.

• **Temperatura rozkładu:** Nie określa się.

• **Temperatura samozapłonu:** Produkt nie jest samozapalny.

• **Właściwości wybuchowe:** Produkt nie jest wybuchowy. Możliwe jest jednak tworzenie wybuchowych mieszanin powietrza i par.

• Granice wybuchowości:

Dolna: Nie określa się.

Górna: Nie określa się.

• **Właściwości utleniające** Nie dotyczy.

• **Prężność pary:** Nie określa się.

• **Gęstość w temp. 20 °C:** $\sim 0,81$ g/cm³

• **Gęstość względna** Nie określa się.

• **Gęstość pary** Nie określa się.

• **Tempo parowania:** Nie określa się.

• **Rozpuszczalność/mieszalność z wodą:** Częściowo mieszalna.

• **Współczynnik podziału n-oktanol/woda:** Nie określa się.

• Lepkość:

Dynamiczna: Nie określa się.

Kinematyczna: Nie określa się.

• Zawartość rozpuszczalników:

Rozpuszczalniki organiczne: 60-<70 %

• **9.2 Inne informacje** Brak dalszych informacji na ten temat.

SEKCJA 10: Stabilność i reaktywność

• **10.1 Reaktywność:** Brak dalszych informacji na ten temat.

• **10.2 Stabilność chemiczna**

• **Rozkład termiczny / warunki, których należy unikać:**

Rozkład nie zachodzi jeśli substancja jest użytkowana zgodnie z przeznaczeniem.

Karta charakterystyki

zgodnie z art. 31 rozporządzenia 1907/2006/WE

Data wydruku: 17.10.2018 r.

Wersja nr 1

Rewizja: 17.10.2018

Nazwa handlowa: Venta Eucalyptus BIO

Przechowywać z dala od źródeł zapłonu.

• **10.3** *Możliwość występowania niebezpiecznych reakcji.*

Reaguje z silnymi substancjami utleniającymi.

Wchodzi w reakcje z silnymi kwasami.

• **10.4** *Warunki, których należy unikać: Nie podgrzewać. Chronić przed światłem słonecznym.*

Przechowywać z dala od źródeł zapłonu.

• **10.5** *Materiały niezgodne: Silne utleniacze.*

• **10.6** *Niebezpieczne produkty rozkładu: Nie danych na temat znanych niebezpiecznych produktach rozkładu.*

SEKCJA 11: Informacje toksykologiczne

• **11.1** *Informacje dotyczące skutków toksykologicznych*

• **Toksyczność ostra:** W oparciu o dostępne dane kryteria klasyfikacji nie są spełnione.

• **Wartości LD/LC50 odpowiednie dla klasyfikacji:**

64-17-5 etanol

Doustnie	LD50	10 470 mg/kg (szczur) (OECD 401)
Przez skórę	LD50	>2 000 mg/kg (królik) (OECD 402)
Wdychanie	LC50/4 godz.	117–125 mg/l (szczur) (OECD 403)

115-95-7 octan linalilu

Doustnie	LD50	14 550 mg/kg (szczur)
Przez skórę	LD50	>5 610 mg/kg (królik)

78-70-6 linalol

Doustnie	LD50	2 790 mg/kg (szczur)
Przez skórę	LD50	>5 610 mg/kg (królik)
Wdychanie	LC50/4 godz.	50 000 mg/l (szczur)

5989-27-5 (R)-p-menta-1,8-dien

Doustnie	LD50	> 2000 mg/kg (szczur)
Przez skórę	LD50	>5 000 mg/kg (królik)

• **Pierwotne działanie drażniące:**

• **Podrażnienie/uszkodzenie skóry:**

Działa drażniąco na skórę.

• **Poważne uszkodzenie/podrażnienie oczu**

Powoduje poważne podrażnienie oczu.

• **Działanie uczulające na drogi oddechowe lub skórę**

Może powodować reakcję alergiczną skóry.

• **Toksyczność powtarzanego dawkowania**

64-17-5 etanol

Doustnie	90-dniowe badanie żywieniowe	1 730 mg/kg (szczur) (OECD 408)
----------	------------------------------	---------------------------------

• **Działanie CMR (działania rakotwórcze, działanie mutagenne na komórki rozrodcze i szkodliwe działanie na rozrodczość):**

• **Działanie mutagenne na komórki rozrodcze:** W oparciu o dostępne dane kryteria klasyfikacji nie są spełnione.

• **Działanie rakotwórcze:** W oparciu o dostępne dane kryteria klasyfikacji nie są spełnione.

• **Szkodliwe działanie na rozrodczość:** W oparciu o dostępne dane kryteria klasyfikacji nie są spełnione.

• **Działanie mutagenne na komórki rozrodcze**

64-17-5 etanol

Próba Ames	wynik negatywny (test mutacji powrotnych u bakterii)
------------	--

• **Działanie toksyczne na narządy docelowe (STOT), jednorazowe narażenie:** W oparciu o dostępne dane

Karta charakterystyki zgodnie z art. 31 rozporządzenia 1907/2006/WE

Data wydruku: 17.10.2018 r.

Wersja nr 1

Rewizja: 17.10.2018

Nazwa handlowa: Venta Eucalyptus BIO

kryteria klasyfikacji nie są spełnione.

- **Działanie toksyczne na narządy docelowe (STOT), powtarzalne narażenie:** W oparciu o dostępne dane kryteria klasyfikacji nie są spełnione.
- **Zagrożenie spowodowane aspiracją:** W oparciu o dostępne dane kryteria klasyfikacji nie są spełnione.

SEKCJA 12: Informacje ekologiczne

• 12.1 Toksyczność

• Toksyczność dla środowiska wodnego:

64-17-5 etanol

EC50 9 000 mg/l (algi) (*Chlorella pyrenoidosa* (10 dni))

LC50 4 600 mg/l (ryby) (96 h, *Leuciscus idus melanotus*)

12 340 mg/l (rozwiłitka magnena) (48 h)

5989-27-5 (R)-p-menta-1,8-dien

EC50 150 mg/l (algi) (*Desmodesmus subspicatus*, OECD 201)

0,36 mg/l (rozwiłitka magnena) (OECD 202)

LC50 0,72 mg/l (ryby) (*Pimephalespromelas*, OECD 203)

- **12.2 Trwałość i degradowalność:** Rozpuszczalnik ulega biodegradacji.
- **12.3 Potencjał bioakumulacyjny:** Brak dalszych informacji na ten temat.
- **12.4 Ruchliwość w glebie:** Brak dalszych informacji na ten temat.
- **Dodatkowe informacje ekologiczne:**
- **Uwagi ogólne:** Nie dopuścić do przedostania się do wód gruntowych, wód powierzchniowych bądź do kanalizacji.
- **12.5 Wyniki oceny właściwości PBT i vPvB**
- **PBT:** Nie dotyczy.
- **vPvB:** Nie dotyczy.
- **12.6 Inne szkodliwe skutki działania** Brak dalszych informacji na ten temat.

SEKCJA 13: Postępowanie z odpadami

• 13.1 Metody unieszkodliwiania odpadów.

• Zalecenie

Nie wolno wyrzucać razem z odpadami gospodarstwa domowego. Nie dopuścić do przedostania się produktu do kanalizacji.

Zutylizować zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami lokalnymi i krajowymi.

• Europejski katalog odpadów

20 01 13* rozpuszczalniki

15 01 10* opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone

- **Nieoczyszczone opakowanie:**
- **Zalecenie:**
Zutylizować zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami lokalnymi i krajowymi.
Niezanieczyszczone opakowania można poddać recyklingowi.
- **Zalecane środki czyszczące:** Alkohol

SEKCJA 14: Informacje dotyczące transportu

• 14.1 Numer ONZ

UN1993

Karta charakterystyki

zgodnie z art. 31 rozporządzenia 1907/2006/WE

Data wydruku: 17.10.2018 r.

Wersja nr 1

Rewizja: 17.10.2018

Nazwa handlowa: Venta Eucalyptus BIO

<ul style="list-style-type: none"> • ADR, IMDG, IATA 	
<ul style="list-style-type: none"> • 14.2 Prawidłowa nazwa przewozowa 	
<ul style="list-style-type: none"> • UN 	1993 CIECZ ŁATWOPALNA, GDZIE INDZIEJ
<ul style="list-style-type: none"> • ADR 	NIEWYMIENIONE (ETANOL (ALKOHOL ETYLOWY), cis-beta-Ocimene)
<ul style="list-style-type: none"> • IMDG 	CIECZ ŁATWOPALNA, GDZIE INDZIEJ NIEWYMIENIONE (ETANOL (ALKOHOL ETYLOWY), cis-beta-Ocimene)
<ul style="list-style-type: none"> • IATA 	CIECZ ŁATWOPALNA, GDZIE INDZIEJ NIEWYMIENIONE (ETANOL, cis-beta-Ocimene)
<ul style="list-style-type: none"> • 14.3 Klasa(-y) zagrożenia w transporcie 	
<ul style="list-style-type: none"> • ADR, IMDG, IATA 	
	
<ul style="list-style-type: none"> • Klasa 	3 Ciecze łatwopalne.
<ul style="list-style-type: none"> • Etykieta 	3
<ul style="list-style-type: none"> • 14.4 Grupa pakowania 	
<ul style="list-style-type: none"> • ADR, IMDG, IATA 	II
<ul style="list-style-type: none"> • 14.5 Zagrożenia dla środowiska: 	Nie dotyczy.
<ul style="list-style-type: none"> • 14.6 Szczególne środki ostrożności dla użytkowników 	Ostrzeżenie: Ciecze palne.
<ul style="list-style-type: none"> • Kod zagrożenia (Kemler): 	33
<ul style="list-style-type: none"> • Numer EMS: 	F-E, <u>S-E</u>
<ul style="list-style-type: none"> • Kategoria składowania 	B
<ul style="list-style-type: none"> • 14.7 Transport luzem zgodnie z załącznikiem II konwencji Marpol i kodem IBC 	Nie dotyczy.
<ul style="list-style-type: none"> • Transport/Informacje dodatkowe: 	
<ul style="list-style-type: none"> • ADR 	
<ul style="list-style-type: none"> • Ograniczone ilości (LQ) 	1L
<ul style="list-style-type: none"> • Ilości wyłączone (EQ) 	Kod: E2 Maksymalna ilość netto na opakowanie wewnętrzne: 30 ml Maksymalna ilość netto na opakowanie zewnętrzne: 500 ml
<ul style="list-style-type: none"> • Kategoria transportu 	2
<ul style="list-style-type: none"> • Kod ograniczeń w tunelach 	D/E
<ul style="list-style-type: none"> • IMDG 	
<ul style="list-style-type: none"> • Ograniczone ilości (LQ) 	1L
<ul style="list-style-type: none"> • Ilości wyłączone (EQ) 	Kod: E2 Maksymalna ilość netto na opakowanie wewnętrzne: 30 ml Maksymalna ilość netto na opakowanie zewnętrzne: 500 ml
<ul style="list-style-type: none"> • „Przepisy modelowe” ONZ: 	UN 1993 CIECZ ŁATWOPALNA, GDZIE INDZIEJ NIEWYMIENIONE (ETANOL (ALKOHOL ETYLOWY), CIS-BETA-OCIMENE), 3, II

Karta charakterystyki zgodnie z art. 31 rozporządzenia 1907/2006/WE

Data wydruku: 17.10.2018 r.

Wersja nr 1

Rewizja: 17.10.2018

Nazwa handlowa: **Venta Eucalyptus BIO**

SEKCJA 15: Informacje dotyczące przepisów prawnych

- **15.1 Przepisy prawne dotyczące bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz środowiska właściwe dla danej substancji lub mieszaniny**
- **Dyrektywa 2012/18/WE**
- **Nazwy substancji niebezpiecznych – ZAŁĄCZNIK I** Żaden ze składników nie jest wymieniony.
- **Kategoria Seveso P5c CIECZE ŁATWOPALNE**
- **Kwalifikująca się ilość (w tonach) do stosowania wymogów niższego poziomu:** 5 000 t
- **Kwalifikująca się ilość (w tonach) do stosowania wymogów wyższego poziomu:** 50 000 t
- **Przepisy krajowe:**
- **Informacje dot. ograniczeń w użytkowaniu:**
Należy przestrzegać ograniczeń w zatrudnianiu pracowników młodocianych.
Należy przestrzegać ograniczeń w zatrudnianiu kobiet w ciąży i matek karmiących, jeśli dotyczy.
- **Inne przepisy, ograniczenia i zakazy**
Produkt musi posiadać ostrzeżenie dotykowe.
- **15.2 Ocena bezpieczeństwa chemicznego:**
Nie przeprowadzono oceny bezpieczeństwa chemicznego, ponieważ nie jest ona konieczna w przypadku mieszanin.

SEKCJA 16: Pozostałe informacje

Informacje podane w tej karcie opierają się na obecnym stanie naszej wiedzy. Niemniej jednak, informacje te nie mogą stanowić gwarancji dla żadnych konkretnych cech produktu i nie będą tworzyć obowiązujących prawnie stosunków umownych.

- **Odpowiednie zwroty**
H225 Wysoce łatwopalna ciecz i pary.
H226 Łatwopalna ciecz i pary.
H302 Działa szkodliwie po połknięciu.
H304 Połknięcie i dostanie się przez drogi oddechowe może grozić śmiercią.
H315 Działa drażniąco na skórę.
H317 Może powodować reakcję alergiczną skóry.
H319 Powoduje poważne podrażnienia oczu.
H400 Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne.
H410 Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.
- **Klasyfikacja zgodnie z Rozporządzeniem (WE) nr 1272/2008**
Na podstawie danych z badań
Klasyfikacja mieszaniny opiera się zasadniczo na metodzie obliczeniowej z wykorzystaniem danych dotyczących substancji zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1272/2008.
- **Dział wydający kartę charakterystyki:**
Chemisches Labor & Consulting – Dr. Ulrich Bönig
Simonshöfchen 55, D-42327 Wuppertal
Niemcy
Tel.: +49-(0)202-7387557
- **Kontakt:** Dr. Bönig
- **Skróty i akronimy:**
Rozporządzenie CLP: rozporządzenie w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania (Rozporządzenie (WE) nr 1272/2008)

Karta charakterystyki

zgodnie z art. 31 rozporządzenia 1907/2006/WE

Data wydruku: 17.10.2018 r.

Wersja nr 1

Rewizja: 17.10.2018

Nazwa handlowa: Venta Eucalyptus BIO

REACH: „Rozporządzenie REACH” oznacza rozporządzenie nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów. EC50: stężenie skuteczne, 50%

ADR: Umowa europejska dotycząca międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych (fr. Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route)

IMDG: Międzynarodowy morski kodeks towarów niebezpiecznych (ang. International Maritime Code for Dangerous Goods)

IATA: Międzynarodowe Zrzeszenie Przewoźników Powietrznych (ang. International Air Transport Association)

GHS: Globalnie Zharmonizowany System Klasyfikacji i Oznakowania Chemikaliów (ang. Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals)

VCI: Verband der chemischen Industrie, Deutschland (Niemieckie Stowarzyszenie Przemysłu Chemicznego)

EINECS: Europejski wykaz istniejących substancji o znaczeniu komercyjnym (ang. European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances)

ELINCS: Europejski Wykaz Notyfikowanych Substancji Chemicznych (ang. European List of Notified Chemical Substances)

CAS: Chemical Abstracts Service (serwis skrótów chemicznych Amerykańskiego Towarzystwa Chemicznego)

DNEL: Pochodny poziom niepowodujący zmian (REACH)

PNEC: Przewidywane stężenie niepowodujące zmian w środowisku (REACH)

LC50: Stężenie śmiertelne, 50%

LD50: Dawka śmiertelna, 50%

PBT: P – trwała, B – wykazująca zdolność do bioakumulacji, T – toksyczna. vPvB = bardzo trwała i wykazująca bardzo dużą zdolność do bioakumulacji.

Palna ciecz 2: Ciecze łatwopalne – Kategoria 2

Palna ciecz 3: Ciecze łatwopalne – Kategoria 3

Toks. ostra 4: Toksyczność ostra – Kategoria 4

Podrażnienie skóry 2: Uszkodzenie/podrażnienie skóry – Kategoria 2

Podr. oczu 2: Ciężkie obrażenia oczu / podrażnienie oczu – Kategoria 2

Działa uczulająco na skórę. 1: Działanie uczulające na skórę – Kategoria 1

Działa uczulająco na skórę. 1B: Działanie uczulające na skórę – Kategoria 1B

Dla ukl. oddech. Toks. 1: Szkodliwość przy wdychaniu – Kategoria 1

Toksyczność ostra dla środowiska wodnego 1: Stwarzające zagrożenie dla środowiska wodnego – ostre zagrożenie dla środowiska wodnego – Kategoria 1

Toksyczność przewlekła dla środowiska wodnego, kat. 1: Niebezpieczne dla środowiska wodnego – długotrwałe zagrożenie dla środowiska wodnego – Kategoria 1